



Barrio Cruces, s/n 36778 O Rosal (PONTEVEDRA) ESPAÑA
Telf.: 986 626 063 Fax: 986 626 231
fematel@fematel.com
www.fematel.com

TARIFA - CATÁLOGO

Junio 2017

Fematel s.l., procuramos dar la mejor calidad y el servicio
que merecen nuestros clientes.

Fematel s.l., trata siempre de mejorar sus productos, y su objetivo es el
de incorporar constantemente nuevos artículos al presente catálogo.

Innovación, Diseño y Calidad.

FUNDACIÓN TECNALIA RESEARCH & INNOVATION

C/ Vía de Tapia, s/n
48903 Barakaldo (Bizkaia)
Tel: +34 945073490 - Fax: +34 945073495
CIF: G48870167

Informe de Ensayos Nº. CE07-34/11-AE

Página 1 de 9

Ensayos de tipo

MUESTRA DE ENSAYO: Cajas para mecanismos
MODELO: Ver apartado 1
SOLICITANTE: FEMATEL, S.L.
Barrio Cruces, s/n 36778 O ROSAL (Pontevedra)
FABRICANTE: FEMATEL, S.L.
NORMATIVA APLICADA: UNE-EN 60670-1:2006; UNE 20324:1993 + 1M:2000
FECHA DE RECEPCIÓN: 29 de noviembre de 2010
FECHA DE ENSAYOS: 4 de enero a 10 de febrero de 2011
FECHA DE EMISIÓN: 10 de febrero de 2011

EL PRESENTE INFORME CONSTA DE:

Nº de páginas: 9 Este documento es una copia en pdf del Informe original, por petición del solicitante

tecnalia

Responsable de Ensayos	Jefe del Laboratorio de Equipos Eléctricos
Endika Mendiola	Luis Martinez

* El presente documento concierne única y exclusivamente a las muestras sometidas a ensayo y a los métodos y condiciones en que se realizaron las mediciones.
* Queda terminantemente prohibida la reproducción parcial del presente documento, salvo autorización expresa por escrito de TECNALIA.

LABELIN-Tecnalia

Parque Tecnológico de Barakaldo
C/ Vía de Tapia, s/n
48903 Barakaldo (Bizkaia)
Tel: +34 94 507 33 00 (Centralita)
Fax: +34 94 507 33 45

Vía de Tapia, s/n
48903 Barakaldo (Bizkaia)
Tel: +34 94 507 33 00
Fax: +34 94 507 33 45

Parque Tecnológico de Barakaldo
Edificio 101
48911 Barakaldo (Bizkaia)
Tel: +34 94 507 33 00

Ind. Industrial Insular
Edificio E-3
20080 - Aretxabaleta (Gipuzkoa)
Tel: +34 943 607 33 45

te+C
Testing, Evaluation & Certification Services

FUNDACIÓN LABELIN-UNIDAD DE ENERGÍA
LABORATORIO DE EQUIPOS ELÉCTRICOS

Informe de ensayos

Nº CE34-08-BM Página 1 de 8

Objetos, protección contra choques eléctricos, grado IP, resistencia al impacto a baja temperatura, al calor, al calor anormal y al fuego, temperatura de utilización

OBJETO DE ENSAYO: Cajas para mecanismos
DESIGNACIÓN: Ver apartado 1
SOLICITANTE: FEMATEL, S.L.
Barrio Cruces, s/n 36778 O ROSAL (Pontevedra)
FABRICANTE: FEMATEL, S.L.
NORMATIVA APLICADA: UNE-EN 60670-1:2006; UNE 20324:1993
FECHA DE RECEPCIÓN: 15 de julio de 2008
FECHA DE ENSAYOS: 30 de julio a 23 de octubre de 2008

El objeto de ensayo ha sido sometido a las pruebas requeridas por el solicitante, aplicando los procedimientos especificados en la normativa antes indicada.

ESTE DOCUMENTO CONSTA DE:
Nº de páginas: 8

Endika Mendiola
Responsable del ensayo

Luis Martinez
Jefe del Laboratorio de Equipos Eléctricos

Barakaldo, a 24 de octubre de 2008

* El presente documento concierne única y exclusivamente a las muestras sometidas a ensayo y a los métodos y condiciones en que se realizaron las mediciones.
* Queda terminantemente prohibida la reproducción parcial del presente documento, salvo autorización expresa por escrito de LABELIN.

BUREAU VERITAS Certification

Certificación
Certification

Concedida a / Awarded to
FEMATEL, S.L.

BO BARRIO CRUCES, S/N
36778 ROSAL
SPAIN

Bureau Veritas Certification certifica que el Sistema de Gestión ha sido auditado y encontrado conforme con los requisitos de la norma:
Bureau Veritas Certification certifies that the Management System has been audited and found to be in accordance with the requirements of standard:
NORMA / STANDARD
ISO 9001:2008
El Sistema de Gestión se aplica a:
Scope of certification:

DISEÑO Y FABRICACIÓN DE PRODUCTOS PLÁSTICOS INYECTADOS.
DESIGN AND MANUFACTURING OF INJECTED PLASTIC PRODUCTS.

Número del Certificado / Certificate Number: ES080100-2
Fecha de certificación inicial con otra Entidad de Certificación: 02/04/2008
Aprobación original / Original approval date: 30/05/2011
Certificado en vigor / Effective date: 03/04/2017
Caducidad del certificado / Certificate expiration date: 14/08/2018

Este certificado está sujeto a los términos y condiciones generales y particulares de los servicios de certificación.
This certificate is valid, subject to the general and specific terms and conditions of certification services.

Entidad de Certificación / Certification Body: Bureau Veritas España S.L.
C/ Virapuerto, Pinar 23-25, Edificio Gable, P.O. Box 14, 48903 Barakaldo - Madrid, Spain

ENAC
CERTIFICACIÓN
Nº 0416-SC-004

50 años

labein tecnalia

LABORATORIO DE EQUIPOS ELÉCTRICOS
UNIDAD DE ENERGÍA

Informe de ensayos

Nº B124-06-AJ-EE-01 Página 1 de 26

Ensayos según UNE 20451

OBJETO DE ENSAYO: Cajas de empotrar para mecanismos
DESIGNACIÓN: Ver apartado 1
SOLICITANTE: FEMATEL, S.L.
Barrio Cruces, s/n 36778 O ROSAL (Pontevedra)
FABRICANTE: FEMATEL, S.L.
NORMATIVA APLICADA: UNE 20451:1997
FECHA DE RECEPCIÓN: 24 de febrero de 2006
FECHA DE ENSAYOS: 24 de febrero a 3 de abril de 2006

El objeto de ensayo ha sido sometido a las pruebas requeridas por el solicitante, aplicando los procedimientos especificados en la normativa antes indicada.

ESTE DOCUMENTO CONSTA DE:
Nº de páginas: 26

Endika Mendiola
Responsable del ensayo

Luis Martinez
Jefe del Laboratorio de Equipos Eléctricos



Barakaldo, a 28 de abril de 2006

* El presente documento concierne única y exclusivamente a las muestras sometidas a ensayo y a los métodos y condiciones en que se realizaron las mediciones.
* Queda terminantemente prohibida la reproducción parcial del presente documento, salvo autorización expresa por escrito de LABELIN.

CONDICIONES GENERALES

La presente lista anula y sustituye todas las anteriores.
Los precios tienen un carácter indicativo y no incluyen el I.V.A.
Los precios indicados son validos salvo error u omisión.

FEMATEL .SL. se reserva el derecho de, en cada momento y sin obligación de aviso, realizar todas las modificaciones que juzgue necesarias para mejorar la calidad de sus fabricados, así como, para satisfacer sus propias exigencias tecnológicas o productivas.



CAJAS DE EMPOTRAR PARA MECANISMOS

CONTENIDO EMBALAJE	CONTENIDO ENVASE	ARTÍCULO REFERENCIA	DENOMINACIÓN (MEDIDAS EN MILÍMETROS)	PVP €
360	10	124	Caja universal 1,2 ó 3 elementos 90 x 55 x 47	0,465
480	10	125N	Caja enlazable 65 x 65 x 45	0,274

- CÓDIGO EAN 13
- CAJA ENLAZABLE CON UN SISTEMA PRÁCTICO Y RÁPIDO.

TAPA PARA OBRA

CONTENIDO EMBALAJE	CONTENIDO ENVASE	ARTÍCULO REFERENCIA	DENOMINACIÓN (MEDIDAS EN MILÍMETROS)	PVP €
350		T125N	Tapa para caja enlazable Ref. 125N	0,147
120		T39	Tapa de obra para caja de 105 x 105	0,306

- TAPA CIEGA, EVITA LA ENTRADA DE YESO EN LA CAJA.
- AYUDA A LOCALIZAR LA CAJA POR SU COLOR Y FORMA.
- RECUPERABLE PARA PRÓXIMAS INSTALACIONES.


TAPA PARA CAJA DE MECANISMOS

CONTENIDO EMBALAJE	CONTENIDO ENVASE	ARTÍCULO REFERENCIA	DENOMINACIÓN (MEDIDAS EN MILÍMETROS)	PVP €
		T52	Tapa pre-hilo musical de 70 x 70	0,371
		T53	Tapa pre-hilo musical de 140 x 70	0,759

PORTALÁMPARAS

CONTENIDO EMBALAJE	CONTENIDO ENVASE	ARTÍCULO REFERENCIA	DENOMINACIÓN (MEDIDAS EN MILÍMETROS)	PVP €
100	1	P47	Portalámparas blanco E 27 R/N hasta 40 w.	1,036

MATERIAL PLÁSTICO LIBRE DE HALÓGENOS



CAJAS DE EMPALMES Y DERIVACIÓN CON TORNILLO



CONTENIDO EMBALAJE	CONTENIDO ENVASE	ARTÍCULO REFERENCIA	DENOMINACIÓN (MEDIDAS EN MILÍMETROS)	PVP €
50	5	C12	Caja empalmes 105 x 105 x 51 con tornillos	1,005
50	5	C13	Caja empalmes 170 x 110 x 50 con tornillos	1,786
55	5	C17	Caja empalmes 200 x 130 x 60 con tornillos	2,439
75	5	C21	Caja empalmes 115 x 64 x 46 con tornillos	0,792
32	1	C22	Caja empalmes 200 x 200 x 65 con tornillos	4,222
20	1	CT24	Caja empalmes 300 x 100 x 60 con tornillos	4,141
20	1	CT25	Caja empalmes 300 x 200 x 60 con tornillos	7,111
30	1	C38	Caja empalmes 300 x 160 x 70 con tornillos	5,394
20	1	C47	Caja empalmes 400 x 160 x 70 con tornillos	8,221
20	1	C54	Caja empalmes 250 x 250 x 65 con tornillos	7,168

- CÓDIGO EAN 13
- GUÍA CÓNICA EN LA CAJA PARA LA ENTRADA DE LOS TORNILLOS, PARA CORREGIR DIFERENCIAS EN LA INSTALACIÓN DE LA TAPA.

TAPAS PARA CAJAS DE EMPALMES Y DERIVACIÓN CON TORNILLO

CONTENIDO EMBALAJE	CONTENIDO ENVASE	ARTÍCULO REFERENCIA	DENOMINACIÓN (MEDIDAS EN MILÍMETROS)	PVP €
		T12	Tapa 105 x 105	0,484
		T13	Tapa 170 x 110	0,868
		T17	Tapa 200 x 130	1,047
		T21	Tapa 115 x 64	0,393
		T22	Tapa 200 x 200	1,735
		T24	Tapa 300 x 100	1,188
		T25	Tapa 300 x 200	2,466
		T38	Tapa 300 x 160	2,489
		T47	Tapa 400 x 160	3,255
		T48	Tapa 200 x 130 pladur	1,159
		T54	Tapa 250 x 250	2,995

MATERIAL PLÁSTICO LIBRE DE HALÓGENOS



CAJAS DE EMPALMES Y DERIVACIÓN CON GARRA METÁLICA




CONTENIDO EMBALAJE	CONTENIDO ENVASE	ARTÍCULO REFERENCIA	DENOMINACIÓN (MEDIDAS EN MILÍMETROS)	PVP €
50	5	C14	Caja empalmes 105 x 105 x 51 garra metálica	1,005
50	5	C15	Caja empalmes 170 x 110 x 50 garra metálica	1,786
72	6	C18GM	Caja empalmes redonda 40 x 80 garra metálica	0,875
50	5	C19GM	Caja empalmes redonda 45 x 100 garra metálica	1,155
75	5	C20	Caja empalmes 115 x 65 x 45 garra metálica	0,792
55	5	C23	Caja empalmes 200 x 130 x 60 garra metálica	2,439

- Código EAN 13
- SISTEMA DE GARRA METÁLICA INOXIDABLE

TAPAS PARA CAJAS DE EMPALMES Y DERIVACIÓN CON GARRA METÁLICA

CONTENIDO EMBALAJE	CONTENIDO ENVASE	ARTÍCULO REFERENCIA	DENOMINACIÓN (MEDIDAS EN MILÍMETROS)	PVP €
		T14	Tapa 105 x 105 garra metálica	0,484
		T15	Tapa 170 x 110 garra metálica	0,868
		T18	Tapa redonda garra metálica	0,429
		T19	Tapa redonda garra metálica	0,491
		T20	Tapa 115 x 64 garra metálica	0,393
		T23	Tapa 200 x 130 garra metálica	1,187
		T49	Tapa 200 x 130 garra metálica pladur	1,287

MATERIAL PLÁSTICO LIBRE DE HALÓGENOS



CAJAS DE EMPALMES Y DERIVACION CON GARRA PLÁSTICA

CONTENIDO EMBALAJE	CONTENIDO ENVASE	ARTÍCULO REFERENCIA	DENOMINACIÓN (MEDIDAS EN MILÍMETROS)	PVP €
50	5	C35	Caja empalmes 105 x 105 x 51 garra plástica	1,005
50	5	CT35	Caja empalmes 105 x 105 x 51 garra plástica/tornillos	1,014
50	5	C36	Caja empalmes 170 x 110 x 50 garra plástica	1,786
50	5	CT36	Caja empalmes 170 x 110 x 50 garra plástica/tornillos	1,812

- CÓDIGO EAN 13
- CAJA DE EMPALMES POLIVALENTE DE GARRAS PLÁSTICAS CON OPCIÓN TORNILLOS

TAPAS PARA CAJAS DE EMPALMES Y DERIVACIÓN CON GARRA PLÁSTICA

CONTENIDO EMBALAJE	CONTENIDO ENVASE	ARTÍCULO REFERENCIA	DENOMINACIÓN (MEDIDAS EN MILÍMETROS)	PVP €
		TR35	Tapa 105 x 105 garra plástica/tornillos	0,502
		T35	Tapa 105 x 105 garra plástica	0,484
		TR36	Tapa 170 x 110 garra plástica/tornillos	0,886
		T36	Tapa 170 x 110 garra plástica	0,868

PRE-INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO

CONTENIDO EMBALAJE	CONTENIDO ENVASE	ARTÍCULO REFERENCIA	DENOMINACIÓN (MEDIDAS EN MILÍMETROS)	PVP €
1	1	C79	Caja 430x100x65 pre-instalación aire acondicionado	9,355
		T79	Tapa 430x100	2,486

- ENGANCHES PARA BRIDAS
- EVACUADOR INDEPENDIENTE Y REVERSIBLE PARA SALIDA DE AGUA
- SALIDA HORIZONTAL
- PARA TUBOS DE Ø 18 Y Ø 20

MATERIAL PLÁSTICO LIBRE DE HALÓGENOS



CAJAS DE EMPOTRAR PARA TELECOMUNICACIONES (I.C.T.)

CONTENIDO EMBALAJE	CONTENIDO ENVASE	ARTÍCULO REFERENCIA	DENOMINACIÓN (MEDIDAS EN MILÍMETROS)	PVP €
20	1	CT24	Caja empalmes 300 x 100 x 60 con tornillos	4,141
20	1	CT25	Caja empalmes 300 x 200 x 60 con tornillos	7,111
8	1	CTP26	Caja PAU 500 x 300 x 80 tapa plástica	16,623
10	1	CTP30	Conjunto PAU 560 x 320 x 60 tapas plásticas individuales	18,397
10	1	CTP32	Caja PAU 500 x 300 x 60 tapa plástica	13,305

TAPAS PARA CAJAS DE TELECOMUNICACIONES (I.C.T.)

CONTENIDO EMBALAJE	ARTÍCULO REFERENCIA	DENOMINACIÓN (MEDIDAS EN MILÍMETROS)	PVP €
	T24	Tapa 300 x 100	1,188
	T25	Tapa 300 x 200	2,466
	T26	Tapa 500 x 300 con ventilación	6,175
	T32	Tapa 500 x 300	5,882

CAJAS UNIVERSALES DE SUPERFICIE

CONTENIDO EMBALAJE	CONTENIDO ENVASE	ARTÍCULO REFERENCIA	DENOMINACIÓN (MEDIDAS EN MILÍMETROS)	PVP €
136	4	C83	Caja Universal de Superficie 1 elemento 92x92x42	2,071
78	2	C84	Caja Universal de Superficie 2 elementos 161x92x42	3,389
57	3	C85	Caja Universal de Superficie 3 elementos 234x92x42	4,017

- DISPONEN DE ENTRADAS PRETROQUELADAS PARA CANALETA, CABLE O TUBO.
- ADECUADAS PARA TODAS LAS SERIES DE EMPOTRAR DE PEQUEÑO MATERIAL

MATERIAL PLÁSTICO LIBRE DE HALÓGENOS



CAJAS DE EMPALMES Y DERIVACION PARA PLADUR

CONTENIDO EMBALAJE	CONTENIDO ENVASE	ARTÍCULO REFERENCIA	DENOMINACIÓN (MEDIDAS EN MILÍMETROS)	PVP €
480	10	C40	Caja enlazable 72 x 48 para pladur	0,991
50	5	C42	Caja empalmes 105 x 105 x 50 tornillos para PLADUR	1,885
50	5	C43	Caja empalmes 105 x 105 x 50 G. metálica para PLADUR	1,885
50	5	C44	Caja empalmes 170 x 110 x 50 tornillos para PLADUR	2,466
50	5	C45	Caja empalmes 170 x 110 x 50 G. metálica para PLADUR	2,466
55	5	C48	Caja empalmes 200 x 130 x 60 tornillos para PLADUR	3,455
55	5	C49	Caja empalmes 200 x 130 x 60 G. metálica para PLADUR	3,455

- CÓDIGO EAN 13
- CAJA PARA TABIQUES HUECOS PROVISTAS DE TORNILLOS LARGOS CON LENGÜETA

AROS PLÁSTICOS PARA EMPOTRAR

CONTENIDO EMBALAJE	CONTENIDO ENVASE	ARTÍCULO REFERENCIA	DENOMINACIÓN (MEDIDAS EN MILÍMETROS)	PVP €
150		AF28	Aros para focos 2 medidas 60 mm 80 mm	0,548
150		AF29	Aros para focos 2 medidas 72 mm 100 mm	0,685
50		AF30	Aro para foco de 200 mm	0,925
250		AF51	Aro para foco de 90 mm	0,521


- UTILIZANDO ESTOS AROS SE CONSIGUE AHORRAR POR SU RAPIDEZ EN LA INSTALACIÓN DE LOS FOCOS DOWNLIGHT Y LÁMPARAS DICOICAS

CAJA ESTANCA CON SECCIONADOR DE TIERRA

CONTENIDO EMBALAJE	CONTENIDO ENVASE	ARTÍCULO REFERENCIA	DENOMINACIÓN (MEDIDAS EN MILÍMETROS)	PVP €
1	1	CS88	Caja estanca con seccionador de tierra 165x120x72	16,500

- CÓDIGO EAN 13
- COLOR GRIS
- CIERRE TAPA TORNILLOS DE 1/4 DE VUELTA
- TAPA PRECINTABLE
- PUENTE NEUTRO 100A, SECCIONADOR TIERRA
- PROTECCIÓN IP 55
- 2 CONOS DE 25MM.

MATERIAL PLÁSTICO LIBRE DE HALÓGENOS



CAJAS ESTANCAS DE SUPERFICIE





CONTENIDO EMBALAJE	CONTENIDO ENVASE	ARTÍCULO REFERENCIA	DENOMINACIÓN (MEDIDAS EN MILÍMETROS)	PVP €
60	2	CS55	Caja estanca 113 x 113 x 60 paredes lisas	2,434
60	2	CS56	Caja estanca 113 x 113 x 60 pretoquelada	2,434
60	2	CS57	Caja estanca 113 x 113 x 60 con conos	2,704
32	2	CS58	Caja estanca 165 x 120 x 72 paredes lisas	4,164
32	2	CS59	Caja estanca 165 x 120 x 72 pretoquelada	4,164
32	2	CS60	Caja estanca 165 x 120 x 72 con conos	5,299
20	1	CS64	Caja estanca 230 x 180 x 85 paredes lisas	7,192
20	1	CS65	Caja estanca 230 x 180 x 85 pretoquelada	7,192
20	1	CS66	Caja estanca 230 x 180 x 85 con conos	8,112
60	5	CS67	Caja estanca 85 x 85 x 45 paredes lisas, tapa presión	1,406
60	5	CS68	Caja estanca 85 x 85 x 45 pretoquelada, tapa presión	1,406
60	3	CS69	Caja estanca 85 x 85 x 45 con conos, tapa presión	1,676
10	1	CS70	Caja estanca 315 x 215 x 125 paredes lisas	34,608
10	1	CS71	Caja estanca 315 x 215 x 125 pretoquelada	34,608
10	1	CS72	Caja estanca 315 x 215 x 125 con conos	37,853
10	1	CS73	Caja estanca 315 x 215 x 125 paredes lisas, tapa transparente	40,016
1	1	CS86	Caja estanca 250x200x157 paredes lisas, puerta transparente	37,500
1	1	CS87	Caja estanca 285x245x115 paredes lisas y puerta	39,500

TAPAS PARA CAJAS ESTANCAS

CONTENIDO EMBALAJE	CONTENIDO ENVASE	ARTÍCULO REFERENCIA	DENOMINACIÓN (MEDIDAS EN MILÍMETROS)	PVP €
		T55	Tapa 113 x 113	0,748
		T58	Tapa 165 x 120	1,593
		T64	Tapa 230 x 180	1,961
		T67	Tapa presión de 85 x 85	0,674
		T70	Tapa 315 x 215	12,254
		T73	Tapa transparente de 315 x 215	14,699

- CÓDIGO EAN 13
- COLOR GRIS
- CIERRE TAPA DE TORNILLOS DE 1/4 DE VUELTA
- TAPA PRECINTABLE
- FONDO PREPARADO PARA FIJACIÓN DE RAIL DIN Y PLACAS DE MONTAJE
- PROTECCIÓN IP 55, IK07
- CONOS FABRICADOS EN PVC

MATERIAL PLÁSTICO LIBRE DE HALÓGENOS
(*EXCEPTO CONOS)



CAJAS PARA ICP DE SUPERFICIE

CONTENIDO EMBALAJE	CONTENIDO ENVASE	ARTÍCULO REFERENCIA	DENOMINACIÓN (MEDIDAS EN MILÍMETROS)	PVP €
32	1	CS76	Caja ICP 165 x120 x72 gris	6,122
32	1	CS77	Caja ICP 165x120x72 blanca	6,684

CAJAS COLECTORAS

CONTENIDO EMBALAJE	CONTENIDO ENVASE	ARTÍCULO REFERENCIA	DENOMINACIÓN (MEDIDAS EN MILÍMETROS)	PVP €
12	1	C80	Caja colectora 300x300x80	16,713
8	1	C81	Caja colectora 470x300x80	21,046
5	1	C82	Caja colectora 570x300x80	34,534

TAPAS PARA CAJAS COLECTORAS





CONTENIDO EMBALAJE	CONTENIDO ENVASE	ARTÍCULO REFERENCIA	DENOMINACIÓN (MEDIDAS EN MILÍMETROS)	PVP €
		T80	Tapa 300x300	8,801
		T81	Tapa 470x300	8,912
		T82	Tapa 570x300	20,051

- CAJA DISTRIBUIDORA PARA CALEFACCIÓN CON TAPA, TORNILLOS Y UN JUEGO ABRAZADERAS PARA LOS TUBOS

CAJA PARA CONTADOR DE AGUA

CONTENIDO EMBALAJE	CONTENIDO ENVASE	ARTÍCULO REFERENCIA	DENOMINACIÓN (MEDIDAS EN MILÍMETROS)	PVP €
1	1	C97	Caja de agua 455 x 310 x 185	35,029

- El marco y la puerta se pueden colocar después de sujetar la caja



TALOCHAS

CONTENIDO EMBALAJE	CONTENIDO ENVASE	ARTÍCULO REFERENCIA	DENOMINACIÓN (MEDIDAS EN MILÍMETROS)	PVP €
30	1	T2MR	Talocha rectangular 220x330 mango redondo	4,412
30	1	T2MC	Talocha rectangular 220x330 mango cuadrado	4,412
20	1	T2/E	Talocha rectangular 220x330 con esponja	7,965
50	1	T3MR	Talocha rectangular 190x280 mango redondo	3,921
50	1	T3MC	Talocha rectangular 190x280 mango cuadrado	3,921
30	1	T3/E	Talocha rectangular 190x280 con esponja	7,536
75	1	T4MR	Talochín punta 140x265 mango redondo	3,554
75	1	T4MC	Talochín punta 140x265 mango cuadrado	3,554
30	1	T4/E	Talochín punta 140x265 con esponja	7,107


CAJAS DE STOCK APILABLES

CONTENIDO EMBALAJE	CONTENIDO ENVASE	ARTÍCULO REFERENCIA	DENOMINACIÓN (MEDIDAS EN MILÍMETROS)	PVP €
15		C100	Caja Stock Azul 375x95x120 enlazable	7,018
12		C200	Caja Stock Apilable Azul 205x117x115	4,913
10		C300	Caja Stock Apilable Azul 287x160x150	8,099
10		C400	Caja Stock Apilable Azul 355x206x190	11,139

MECAN-ONE

CONTENIDO EMBALAJE	CONTENIDO ENVASE	ARTÍCULO REFERENCIA	DENOMINACIÓN (MEDIDAS EN MILÍMETROS)	PVP €
1		K98	Herramienta para instalación de cajas empotrables	20,611

- LA HERRAMIENTA MECAN-ONE (REF. K98) PERMITE EMPOTRAR LAS CAJAS PREVIAMENTE A LA INSTALACIÓN DE LOS TUBOS Y AHORRA TIEMPO EN LA COLOCACIÓN DE LA CAJA Y FACILITA EL NIVELADO, APLOMADO Y REGULACIÓN DE ESPESOR DE MASA A EMPLEAR, CONSIGUIENDO UNA PERFECTA INSTALACIÓN DE LOS REGISTROS. VÁLIDO PARA TODAS LAS MARCAS.
- PRODUCTO PATENTADO.
- ENLACE VIDEO EXPLICATIVO EN WWW.FEMATEL.COM (CATÁLOGO)



ACCESORIOS

CONTENIDO EMBALAJE	CONTENIDO ENVASE	ARTÍCULO REFERENCIA	DENOMINACIÓN (MEDIDAS EN MILÍMETROS)	PVP €
		E20	Pieza de enlace para Ref. CTP26	0,382
		E21	Pieza para conducción de cables en la caja Ref. CTP26	0,508
		E26	Pieza de enlace para Ref. C17, CT24, CT25	0,111
		E41	Pieza de enlace para Ref. C40	0,133
		SP24	Separador plástico 100 x 60 para Ref. CT24	0,083
		SP25	Separador plástico 195 x 60 para Ref. CT25	0,098
		SP27	Separador plástico 125 x 55 para Ref. C17	0,083
		SP33	Separador plástico 95 x 60 para Ref. CTP32	0,165
		SP34	Separador plástico 150 x 31 para Ref. CTP 32	0,247
		SP38	Separador plástico 110 x 35 para Ref. C38, C47	0,188
		CN57	Conos PVC de 25 mm para caja estanca	0,051
		CN60	Conos PVC de 32 mm para caja estanca	0,059
		CN66	Conos PVC de 40 mm para caja estanca	0,059
		CN69	Conos PVC de 50 mm para caja estanca	0,061
		TR55	Tornillos para caja estanca	0,041
		AP80	Abrazadera Plástica para Ref. C80, C81, C82	3,032
		L97	Llave para caja de agua ref. C97	2,905

LUZ DE PESCA

CONTENIDO EMBALAJE	CONTENIDO ENVASE	ARTÍCULO REFERENCIA	DENOMINACIÓN (MEDIDAS EN MILÍMETROS)	PVP €
1		CLRP37	Capsula luminosa "reclamo pez"	

- DOS PILAS REEMPLAZABLES DE 1.5 V (DURACIÓN APROXIMADA DE 700 HORAS).
- MEDIDAS: LARGO 180 MM Ø 40 MM.

